

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ 1^ο

A. α. Θεωρία σχολικού βιβλίου, σελ. 31

β. Θεωρία σχολικού βιβλίου, σελ. 31

$$[cf(x)]' = cf'(x), c \in \mathbb{R}$$

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right]' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)},$$

με $g(x) \neq 0$

B. α. $\alpha \rightarrow 5,$

$\beta \rightarrow 1$

$\gamma \rightarrow 7,$

$\delta \rightarrow 2$

β. Σωστό το Δ

ΘΕΜΑ 2^ο

A.

x_i	v_i	f_i	$f_i \%$	N_i	$x_i v_i$	x_i^2	$x_i^2 v_i$
1	10	0,2	20,0	10	10	1	10
2	25	0,5	50,0	35	50	4	100
3	15	0,3	30,0	100	45	9	135
Σύνολο	$v = 50$	1	100		105		245

B. Είναι:

$$x = \frac{x_1 v_1 + x_2 v_2 + x_3 v_3}{v_1 + v_2 + v_3} = \frac{\sum_{i=1}^3 x_i v_i}{\sum_{i=1}^3 v_i} = \frac{1}{50} \cdot 105 = 2,1.$$

Επειδή $v = 50$ άρτιος, οι δύο μεσαίες παρατηρήσεις θα είναι η 25^η και η 26^η παρατήρηση. Άρα η διάμεσος είναι ο μέσος όρος (ημιάθροισμα) των μεσαίων παρατηρήσεων άρα $\delta = 2$.

Γ. Είναι

$$\sum_{i=1}^3 x_i^2 v_i = 245 \text{ και } \left(\sum_{i=1}^3 x_i v_i \right)^2 = 105^2 \text{ άρα}$$

$$s^2 = \left\{ \frac{245}{50} - \frac{105^2}{50} \right\} = \frac{1}{50} \left\{ 245 - \frac{11.025}{50} \right\} = \frac{1}{50} \{ 245 - 220,5 \} = \frac{24,5}{50} = 0,49$$

ΘΕΜΑ 3^ο

Α. Αν X το ενδεχόμενο {ο μαθητής συμμετέχει στο διαγωνισμό ΕΜΕ}, Y το ενδεχόμενο {ο μαθητής συμμετέχει στο διαγωνισμό ΕΦΕ} τότε

$$P(X) = \frac{24}{120} = \frac{1}{5}, \quad P(Y) = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} \text{ και}$$

$$P(X \cap Y) = \frac{12}{120} = \frac{1}{10}$$

Άρα:

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\text{ο μαθητής να συμμετέχει σ' έναν τουλάχιστον διαγωνισμό}) = \\ &= P(X \cup Y) = P(X) + P(Y) - P(X \cap Y) = \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{6} - \frac{1}{10} = \frac{6+5-3}{30} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15} \end{aligned}$$

Β. $P(B) = P(\text{ο μαθητής να συμμετέχει μόνο σ' έναν απ' τους δύο διαγωνισμούς}) =$

$$\begin{aligned} &P((X - Y) \cup (Y - X)) = \\ &= P(X \cup Y) - P(X \cap Y) = P(A) - P(X \cap Y) = \\ &= \frac{4}{15} - \frac{1}{10} = \frac{8-3}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Γ. $P(\Gamma) = P(\text{ο μαθητής να μην συμμετέχει σε κανέναν από τους 2 διαγωνισμούς})$

$$= P[(X \cup Y)'] = 1 - P(X \cup Y) = 1 - P(A) = 1 - \frac{4}{15} = \frac{11}{15}$$

ΘΕΜΑ 4^ο

Α. Επειδή το 10% των $n = 100$ εκπαιδευτικών ανήκουν στην πρώτη κλάση συμπεραίνουμε ότι η συχνότητα v_1 της πρώτης κλάσης είναι $v_1 = 10 \cdot 100 \cdot 100 = 10$. Όμοια υπολογίζουμε και τις συχνότητες των άλλων κλάσεων.

Χρόνια υπηρεσίας [-)	Σχετική συχνότητα f_i %	Συχνότητα v_i
0-5	10	15

5-10	15	15
15-20	12	12
20-25	15	15
25-30	18	18
30-35	18	18
35-40	12	12
Σύνολο	100	100

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια υπηρεσίας θα είναι οι εκπαιδευτικοί των κλάσεων [15 - 20), [20 - 25), [25 - 30), [30 - 35), δηλαδή θα είναι συνολικά $15 + 18 + 18 + 12 = 63$

Β.

- α.** Για τα επόμενα 12,5 χρόνια θα έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί των κλάσεων [25 - 30) και [30 - 35), δηλαδή $18 + 12 = 30$, καθώς και x εκπαιδευτικοί της κλάσης [20 - 25) που ανήκουν στην υπόκλαση [22,5 - 25). Υποθέτοντας ότι τα 18 άτομα στην κλάση [20 - 25) είναι ομοιόμορφα καταναμεμένα οι 9 έχουν πάνω από 22,5 χρόνια υπηρεσίας, άρα συνολικά $30 + 9 = 39$.

Παρατήρηση 1: Αν τα 18 άτομα κλάσης [20 - 25) δεν είναι ομοιόμορφα καταναμεμένα, τότε $0 \leq x \leq 18$ άρα οι εκπαιδευτικοί που θα συνταξιοδοτηθούν μέσα στα επόμενα 12,5 χρόνια θα είναι τουλάχιστον 30 και το πολύ 48.

Παρατήρηση 2: Αν φτιάξουμε με ακρίβεια το πολύγωνο των αθροιστικών συχνοτήτων της κατανομής και φέρουμε από το 22,5 του άξονα x παράλληλη προς τον άξονα y και από το σημείο τομής παράλληλη προς τον άξονα x βρίσκουμε την τιμή 61, άρα οι εκπαιδευτικοί είναι $100 - 61 = 39$.

- β.** Μέσα στα επόμενα 5 χρόνια θα έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί της τελευταίας κλάσης. Άρα το ζητούμενο πλήθος θα είναι 12 εκπαιδευτικοί αφού όσοι θα συνταξιοδοτηθούν τόσοι θα προσληφθούν ώστε ο αριθμός των εκπαιδευτικών του Δήμου να παραμείνει ίδιος.